

ZÁRUČNÝ LIST

a servisná knižka tepelného čerpadla
IMMERGAS

Typ výrobku IMMERGAS:

Výrobné číslo vonkajšej jednotky:

Výrobné číslo vnútornej jednotky:

Zákaznícka linka:

0850 003 850

Immergas Europe s.r.o.
prevádzka Trenčín
Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín
www.immergas.sk
servis@immergas.sk

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pred uvedením výrobku do prevádzky musí byť vykurovací systém prepláchnutý, odkalený a v systéme nesmú byť nečistoty (zvyšky po spájkovaní, ostatné nečistoty). Trvajte na riadnom vykonaní tohto úkonu a vyhotovení zápisu, pretože nečistoty vo vykurovacej vode môžu vážne poškodiť nepriamovýhrevný výmenník spôsobom, na ktorý sa nevzťahuje záruka!V prípade, že toto nebude dodržané, nebude firmou IMMERGAS Europe s.r.o. uznaná záruka.

Pripojenie tepelného čerpadla na elektrickú sieť musí byť doložené revíziou elektrických zariadení o správnosti pripojenia spotrebiča k elektrickej sieti. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepätím alebo podpäťm na prívode elektrickej energie do výrobku.

- V prípade, že toto nebude dodržané, nenesie výrobca (dodávateľ) záruku a zodpovednosť za prípadné poruchy a poškodenia elektrického okruhu výrobku.

Pri uvádzaní tepelného čerpadla do prevádzky servisný technik posúdi, či priestor a podmienky vyhovujú pre bezchybnú prevádzku výrobku a sú v súlade s návodom výrobcu, ako aj STN a EN. Ak nebudú podmienky a priestor vyhovovať, technik nesmie výrobok viesť do prevádzky.

Prípadné poruchy a následné opravy v záručnej dobe uplatňuje používateľ u firmy alebo technika, ktorý uviedol výrobok do prevádzky. V odôvodnenom prípade, keď nebude možné túto požiadavku splniť, môže sa používateľ obrátiť na firmu IMMERGAS Europe s.r.o., ktorá zaistí servis u inej organizácie.

Príklady, kedy záruka zaniká:

- Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nesprávnou alebo chybnou inštaláciou. V každom prípade je za prípadnú chybnú inštaláciu alebo zlyhanie inštalácie zodpovedná iba osoba, ktorá inštaláciu vykonala.
- Nebola splnená niektorá z podmienok uvedených v protokole o uvedení do prevádzky poprípade niektorá zo záručných podmienok.
- Došlo k poškodeniu výrobku neodborným zásahom zo strany používateľa, nedodržaním inštalčných pokynov uvedených v návode na použitie alebo mechanickým poškodením výrobku alebo jeho častí.
- Ak došlo k poškodeniu výrobku vonkajším vplyvom - prepätie, podpätie v elektrickej sieti, abnormálny tlak v systéme kúrenia, zlé tlakové podmienky v odvode sania a výfuku vzduchu, zamrznutie, nevyhovujúce náplne vykurovacieho systému a pod.
- Ak servisný technik alebo firma použije k oprave neoriginálny náhradný diel.

V prípadoch, v ktorých majiteľ výrobku nemôže ovplyvniť skutočnosť, že oprávnená firma alebo jej pracovník nedodrží záručné podmienky (napr. odoslanie protokolu o uvedení do prevádzky, nainštalovanie neoriginálnych dielov bez vedomiamajiteľa výrobku, nepravdivé informácie o inštalácii alebo prevádzke výrobku a pod.), nezaniká majiteľovi výrobku nárok na záruku s tým, že záručný vzťah bude riešiť firma IMMERGAS Europe s.r.o. so servisným technikom / firmou, ktorá záručnú podmienku nedodržala.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Službu programovej údržby vykonáva centrum technického servisu každý rok. Zmluva má platnosť jeden rok od dátumu podpisu a automaticky sa predlžuje po každej vykonanej údržbe, okrem prípadov písomného vypovedania zo strany majiteľa výrobku, ktoré musia byť doručené servisnému centru najmenej 14 dní pred vypršaním zmluvy. Programová údržba je služba, ktorú hradí používateľ alebo majiteľ zariadenia, na ktorých je údržba vykonávaná!

PREDMET ZMLUVY O PROGRAMOVEJ ÚDRŽBE

Predmetom tejto zmluvy sú servisné služby popísané v nasledujúcich bodoch, vzťahujúce sa na tepelné čerpadlá firmy IMMERGAS - obchodné zastúpenie pre SR - IMMERGAS Europe s. r. o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín, Tel: +421 32 2850 100, www.immergas.sk

PROGRAMOVÁ ÚDRŽBA

Poskytovateľ servisu uskutoční programovú údržbu, počas ktorej vykoná všetky skúšky predpísané v nasledujúcom bode. Tieto servisné práce môže vykonávať len oprávnený servisný technik.

ÚKONY PROGRAMOVEJ ÚDRŽBY

- 1 Kontrola celkového stavu výrobku
- 2 Kontrola tesnosti pripojenia na vykurovací systém
- 3 Kontrola odvodu kondenzátu od vonkajšej jednotky TČ
- 4 Kontrola nasávania a výfuku vzduchu TČ
- 5 Kontrola ventilátorov jednotky TČ
- 6 Kontrola a vyčistenie filtra vykurovania v jednotke TČ
- 7 Kontrola a vyčistenie magnetického filtra v okruhu vykurovania
- 8 Kontrola elektrických častí TČ
- 9 Kontrola elektrického pripojenia TČ
- 10 Kontrola poistného ventilu okruhu vykurovania
- 11 Kontrola stavu komory TČ s vyčistením
- 12 Kontrola a vyčistenie výparníka TČ
- 13 Kontrola stavu uchytenia TČ na konštrukcii
- 14 Kontrola stavu uchytenia kompresora TČ
- 15 Kontrola stavu taktovacej nádrže vykurovania
- 16 Kontrola funkcie TČ
- 17 Kontrola funkcie prúdového chrániča
- 18 Kontrola funkcie samostatného ističa TČ
- 19 Kontrola vykurovacieho odporového vodiča (dno skrine odvodu kondenzátu)
- 20 Kontrola havarijných a bezpečnostných prvkov TČ
- 21 Kontrola všetkých funkcií ovládacieho panela a riadiacej regulácie
- 23 Kontrola tlaku a objemu chladiva v kompresore TČ s eventuálnym doplnením

Na výroby je platná záručná doba:

- po dobu 60 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky

Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však 6 mesiacov od dátumu predaja výrobku majiteľovi.

Pri reklamačnom konaní bude vyžadované:

- originál dokladu o kúpe
- originál záručného listu - riadne vyplnený v jeho všetkých vyžadovaných kolónkach a tiež úplne vyplnený každý príslušný samoprepisovací formulár.

Podmienky pre uplatnenie záruky sú:

- výrobok musí byť nainštalovaný a uvedený do prevádzky výlučne odbornou firmou s oprávnením vydaným firmou IMMERGAS Europe s.r.o., a to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu predaja výrobku majiteľovi
- pri uvedení do prevádzky oprávnený odborný servis riadne a čitateľne vyplní záručný list.

Súčasťou záručného listu sú:

- Potvrdenie montážnej firmy o inštalácii výrobku podľa inštrukcií v návode na použitie a o prepláchnutí vykurovacieho systému
- Vyhlásenie užívateľa o zoznámení sa s obsluhou výrobku a ďalších povinnostiach, nutných pre jeho prevádzku
- Protokol o uvedení do prevádzky.
- Zápis o uvedení do prevádzky - (správne a čitateľne vyplnený zápis o uvedení do prevádzky podpísaný užívateľom musí byť odovzdaný (odoslaný) oprávneným servisom na adresu firmy IMMERGAS Europe s.r.o., do 30 dní od uvedenia výrobku do prevádzky.)
- Zápisy o vykonaných ročných prehliadkach

Záručné podmienky

- V období 11. až 13. mesiaca prevádzky výrobku a následne po každom ďalšom roku prevádzky sa odporúča vykonávať "Programová údržba" (podľa príslušnej legislatívy pre chladivá) so spísaním zápisu o zistenom technickom stave výrobku a tento zápis je nutné doručiť firme IMMERGAS Europe s.r.o. do 30 dní od vykonania tejto Programovej údržby
- vykurovacia sústava musí byť naplnená vodou ošetrovanou tak, aby bolo účinne zamedzené tvorbe usadenín a koróznemu napádaniu častí sústavy. Koncentrácia použitých inhibítorov musí byť pravidelne kontrolovaná podľa návodu výrobcu týchto látok, aby boli prevádzkové podmienky v sústave stále stabilné. Základné referenčné dokumenty sú STN 07 7401 a STN 06 0310.

Prípady, na ktoré sa nevzťahuje záruka:

- na bežné opotrebenie výrobku a obvyklú prevádzkovú údržbu (doplňovanie vody do vykurovacej sústavy alebo nemrznúcej zmesi do primárneho okruhu, odvzdušňovanie, nastavovanie regulácie a pod.)
- na neodborné použitie, skladovanie či dopravu tovaru
- na neodbornú montáž, obsluhu, údržbu, nedodržanie všeobecne záväzných predpisov, STN a EN
- na poškodenie vzniknuté kvôli vplyvom počasia (predovšetkým na poškodenie výparníku)
- na poškodenie vzniknuté nevhodným nasávaným vzduchom (mastnota, prach atď.)
- na poškodenie vzniknuté usadeninami prachu a nečistôt na vnútorných častiach tep. čerpadla
- na poškodenie vzniknuté nedodržaním podmienok inštalácie a prevádzky stanovených v návode k výrobku
- na poistný ventil (poistný ventil je bezpečnostný prvok, ktorý je priamo určený k odkvapkávaniu, toto nie je brané ako závada)
- na poškodenie spôsobené živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom) a inými vonkajšími vplyvmi (mráz, vlhko, apod.)

POTVRDENIE MONTÁŽNEJ FIRMY:

Pripojenie na elektrickú sieť:

Hodnota ističa výrobu A Hodnota citlivosti prúdového chrániča mA

Prierez vodiča pre napájanie jednotky tepelného čerpadla (TČ) mm²

Pripojenie podľa platných STN, EN (EN 60335-2-40, EN 60898-1 a STN skupiny 33 2000-x-xxx)

Bola predložená revízna správa elektroinštalácie o pripojení spotrebiča k el.sieti

Číslo revíznej správy elektroinštalácie:

Revíziu správu vystavil:

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti vykonal:

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa príslušných Vyhlášiek MPSVaR SR a Zákonov:

Systém okruhu kúrenia bol pred inštaláciou TČ vyčistený nasledujúcim spôsobom:

preplachom čistou vodou vykurovací systém nebola vyčistená

chemicky Názov chemického prípravku

Vykurovací systém bola po vyčistení chemicky ošetrená prípravkom pre vykurovací systém:

Názov chemického prípravku Použitie množstvo chemického prípravku l

Objem taktovacej nádoby vykurovacej vody l Objem nádoby TUV l

Inštalovaný magnetický filter vykurovacej vody Typ magnetického filtra

Adresa montážnej firmy:

dátum montáže podpis a pečiatka

Prehlasujem svojím podpisom, že montáž výrobku bola vykonaná v súlade s normami, platnou legislatívou, návodom na používanie, s príhľadnutím k platným technickým predpisom a s dodržaním overených technických postupov.

Poznámka: Ak nie sú vyplnené všetky údaje, všetky záväzky preberá a dôsledky znáša majiteľ výrobku!

MAJITEĽ ZARIADENIA

Meno a priezvisko:

Ulica, mesto a PSČ:

e@mail:

Typ tepelného čerpadla:

Výrobné číslo vonkajšej jednotky:

Výrobné číslo vnútornej jednotky:

Dátum uvedenia do prevádzky:

Poznámky:

podpis majiteľa

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Majiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v protokoloch na stranách 5 až 9 a údaje ostatných stranách Záručného listu sú podľa skutočnosti. Majiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou a údržbou jednotky tepelného čerpadla a že mu bolo podrobne vysvetlené ovládanie (regulácia) tepelného čerpadla.

PROTOKOL O UVEDENÍ DO PREVÁDZKY

Kontrola požadovaných zákonných dokladov

1	Zápis o vykonaní preplachu vykurovacej vody	predložené	nepredložené
2	Zápis o chemickej úprave vykurovacej vody	predložené	nepredložené
3	Projektová dokumentácia inštalácie	predložené	nepredložené
4	Revízná správa elektro o správnosti pripojení	predložené	nepredložené

Kontroly pred uvedením tepelného čerpadla do prevádzky

5	Inštalácia magnetického filtra na vykurovacej vode	áno	nie
6	Veľkosť expanznej nádoby a tlak vo vykurovacom systéme		l bar
7	Priestor v ktorom je tepelné čerpadlo inštalované	vyhovuje	nevyhovuje
8	Prívodný napájací el. vodič TČ	vyhovuje	nevyhovuje
9	Prevedenie odvodu kondenzátu z jednotky TČ	vyhovuje	nevyhovuje
10	Vykurovací systém bol ošetrovaný chemickým prípravkom	áno	nie
11	Presné označenie (typ) chemického prípravku		
12	Objem chemického prípravku vo vykurovacom systéme		l
13	Objem vykurovacej vody vo vykurovacom systéme		l
14	Inštalácia je vykonaná podľa projektovej dokumentácie	áno	nie
15	Celková dĺžka potrubia okruhu chladiwa *		m
16	Množstvo pridaného chladiwa do okruhu potrubia *		g
17	Celkové množstvo chladiwa (pridané + pôvodné) *		g
18	Označenie použitého chladiwa		
19	Kontrola tesnosti chladiwového okruhu	vyhovuje	nevyhovuje

Kontrola po uvedení tepelného čerpadla do prevádzky

20	Kontrola funkcie prúdového chrániča	vyhovuje	nevyhovuje
21	Kontrola funkcie samostatného ističa TČ	vyhovuje	nevyhovuje
22	Tesnosť pripojenia vykurovacieho systému k TČ	vyhovuje	nevyhovuje
23	Kontrola funkcie riadiacej jednotky tep. čerpadla	vyhovuje	nevyhovuje
24	Kontrola funkcie ovládacej jednotky tep. čerpadla	vyhovuje	nevyhovuje

Nehodiace sa škrtnite.

* Vyplňte v prípade inštalácie TČ vo vyhotovení split.

UPOZORNENIE

Bez predloženia zákonných dokladov a vykonania vyššie uvedených kontrol, alebo v prípade, že niektoré kontroly nevyhovujú, nesmie technik uviesť tepelné čerpadlo do prevádzky.

Uvedenie do prevádzky

Potvrdenie pre majiteľa

Typ tepelného čerpadla:

Výrobné číslo

vonkajšia jednotka:

vnútorná jednotka:

údaje o umiestnení výrobku

Priezvisko, meno majiteľa:**Adresa, PSČ:****Telefónne číslo:**

(v tvare: 0xx 1234567, 09xx 123456)

E-mail:

Svojim podpisom dávam súhlas spoločnosti Immergas Europe s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom poskytovania kvalitných služieb, vrátane záruky, servisu, údržby a prípadných odporúčení a zasielania reklamných materiálov. Ďalšie informácie o spracovaní, použití osobných údajov a možnosti odvolania súhlasu sú uvedené na www.immergas.sk.

podpis majiteľa

údaje o uvedení do prevádzky

Vykurovací systém bol vyčistený vhodným chemickým prípravkom:

áno (názov):nie

Do vykurovacieho systému bol nainštalovaný magnetický filter:

áno (názov):nie

Systém vykurovania bol napustený nemrznúcou náplňou:

áno (názov):nie

Tepelné čerpadlo je schopné bezpečnej prevádzky:

áno (názov):nie **Dátum uvedenia do prevádzky:****Prehlásenie oprávneného servisného technika:**

Potvrdzujem, že výrobok bol uvedený do prevádzky podľa inštrukcií v Návode na použitie

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Prehlásenie majiteľa: Prehlasujem, že som bol poučený o obsluhu kotla oprávneným technikom, prečítal celý Záručný list a som si vedomý obsahu a upozornení a z toho vyplývajúcich dôsledkov!

podpis majiteľa

1. ročná prehliadka

Potvrdenie pre majiteľa

Typ tepelného čerpadla:

Výrobné čísla

vonkajšia jednotka:

vnútorná jednotka:

údaje o ročnej prehliadke výrobku

Kontrola a vyčistenie filtra vykurovania v t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie magnetického filtra vykurovania:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti okruhu s chladivom:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie výparníka t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola ventilátorov t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola elektroinštalácie t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti vykurovacieho okruhu t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola uchytenia jednotky t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola odvodu kondenzátu z t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Ročná kontrola bola vykonaná v súlade s úkonmi programovej údržby:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo je schopné bezpečnej prevádzky:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

Vykonania 1. ročnej prehliadky:**Prehlásenie oprávneného servisného technika:**

Potvrďujem, že ročná kontrola a údržba výrobku bola vykonaná podľa inštrukcii v Návode na použitie

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Prehlásenie majiteľa: Svojim podpisom dávam súhlas spoločnosti Immergas Europe s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom poskytovania kvalitných služieb, vrátane záruky, servisu, údržby a prípadných odporúčení a zasielania reklamných materiálov. Ďalšie informácie o spracovaní, použití osobných údajov a možnosti odvolania súhlasu sú uvedené na www.immergas.sk.

podpis majiteľa

2. ročná prehliadka

Potvrdenie pre majiteľa

Typ tepelného čerpadla:	Výrobné čísla
	vonkajšia jednotka:
	vnútorná jednotka:

údaje o ročnej prehliadke výrobku

Kontrola a vyčistenie filtra vykurovania v t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie magnetického filtra vykurovania:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti okruhu s chladivom:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie výparníka t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola ventilátorov t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola elektroinštalácie t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti vykurovacieho okruhu t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola uchytenia jednotky t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola odvodu kondenzátu z t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Ročná kontrola bola vykonaná v súlade s úkonmi programovej údržby:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo je schopné bezpečnej prevádzky:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

Vykonania 2. ročnej prehliadky:

Prehlásenie oprávneného servisného technika:

Potvrďujem, že ročná kontrola a údržba výrobku bola vykonaná podľa inštrukcii v Návode na použitie

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Prehlásenie majiteľa: Svojim podpisom dávam súhlas spoločnosti Immergas Europe s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom poskytovania kvalitných služieb, vrátane záruky, servisu, údržby a prípadných odporúčení a zasielania reklamných materiálov. Ďalšie informácie o spracovaní, použití osobných údajov a možnosti odvolania súhlasu sú uvedené na www.immergas.sk.

podpis majiteľa

3. ročná prehliadka

Potvrdenie pre majiteľa

Typ tepelného čerpadla:	Výrobné čísla
	vonkajšia jednotka:
	vnútorná jednotka:

údaje o ročnej prehliadke výrobku

Kontrola a vyčistenie filtra vykurovania v t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie magnetického filtra vykurovania:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti okruhu s chladivom:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie výparníka t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola ventilátorov t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola elektroinštalácie t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti vykurovacieho okruhu t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola uchytenia jednotky t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola odvodu kondenzátu z t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Ročná kontrola bola vykonaná v súlade s úkonmi programovej údržby:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo je schopné bezpečnej prevádzky:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

Vykonania 3. ročnej prehliadky:

Prehlásenie oprávneného servisného technika:

Potvrďujem, že ročná kontrola a údržba výrobku bola vykonaná podľa inštrukcii v Návode na použitie

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Prehlásenie majiteľa: Svojim podpisom dávam súhlas spoločnosti Immergas Europe s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom poskytovania kvalitných služieb, vrátane záruky, servisu, údržby a prípadných odporúčení a zasielania reklamných materiálov. Ďalšie informácie o spracovaní, použití osobných údajov a možnosti odvolania súhlasu sú uvedené na www.immergas.sk.

podpis majiteľa

4. ročná prehliadka

Potvrdenie pre majiteľa

Typ tepelného čerpadla:	Výrobné čísla
	vonkajšia jednotka:
	vnútorná jednotka:

údaje o ročnej prehliadke výrobku

Kontrola a vyčistenie filtra vykurovania v t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie magnetického filtra vykurovania:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti okruhu s chladivom:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola a vyčistenie výparníka t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola ventilátorov t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola elektroinštalácie t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola tesnosti vykurovacieho okruhu t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola uchytenia jednotky t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kontrola odvodu kondenzátu z t.č.:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Ročná kontrola bola vykonaná v súlade s úkonmi programovej údržby:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo je schopné bezpečnej prevádzky:	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

Vykonania 4. ročnej prehliadky:

Prehlásenie oprávneného servisného technika:

Potvrďujem, že ročná kontrola a údržba výrobku bola vykonaná podľa inštrukcii v Návode na použitie

MENO, podpis a pečiatka oprávneného technika

Prehlásenie majiteľa: Svojim podpisom dávam súhlas spoločnosti Immergas Europe s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom poskytovania kvalitných služieb, vrátane záruky, servisu, údržby a prípadných odporúčení a zasielania reklamných materiálov. Ďalšie informácie o spracovaní, použití osobných údajov a možnosti odvolania súhlasu sú uvedené na www.immergas.sk.

podpis majiteľa

ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ OPRAVY VÝROBKU

Dátum:	Vymenený náhradný diel:	Servis (podpis a pečiatka):

Upozornenie: pri oprave výrobku si vo vlastnom záujme nechajte urobiť záznam o každom servisnom zásahu (aj mimo záruky).